



汽车零件 > 汽车连接器 > 数据连接器外壳



连接器系统: 缆到缆

可密封: 否

出线角度: 180°

位数: 1

连接器和键控代码: C

产品特性

产品类型特性

连接器和端子端接到	电线和电缆
连接器系统	缆到缆
可密封	否
连接器和壳体类型	母端子护套

结构特性

位数	1
----	---

电气特征

工作电压	800 VAC
------	---------

主体特性

主体材料	聚酯 PBT
出线角度	180°
连接器和键控代码	C

接触件特性

--	--



端子类型	插座
------	----

接合插针直径	.5 mm[.019 in]
--------	----------------

端接特性

线缆端接方法	压接
--------	----

机械附件

接合固定	带有
------	----

连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
---------	------------

壳体特性

壳体颜色	信号蓝
------	-----

尺寸

产品宽度	9.8 mm[.386 in]
------	-----------------

产品长度	27.4 mm[1.079 in]
------	-------------------

连接器高度	16.65 mm[.655 in]
-------	-------------------

使用环境

工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]
-----------	----------------

电缆类型	同轴
------	----

工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
--------	----------------------------

操作/应用

屏蔽	否
----	---

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装方法	Bag
------	-----

封装数量	500
------	-----

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
--------------------	----

欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
-------------------	----

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
---	-------------

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
-----------------------------	-------------------------------------




SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月
(241)
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2380781-3 HOUSING, INLINE FEMALE, CLIP, FAKRA	 TE 产品编号 2203275-2 CABLE ASM, INLINE FEMALE, FAKRA	 TE 产品编号 2272518-3 MALE KIT, 1P, FAKRA	 TE 产品编号 2474534-1 ADAPTER, SMA F TO FAKRA M W H, STR, 6GHZ
--	---	--	---

该系列中的其他产品 | FAKRA 射频连接器系统

 信息娱乐和多媒体线束(1)	 其他汽车连接器附件(29)	 数据连接器接头(393)	 汽车连接器 EMC 屏蔽(3)
 汽车连接器护套(2)	 汽车连接器锁和位置保证(8)		



客户还购买了



TE 产品编号143889-1
JACK SUBASSEMBLY, RG-62, RG-62U /M, 18




TE 产品编号1438896-4
SOCKET CONTACT, PLUG, 180 DEGREE, SMB



TE 产品编号4-1633588-7
CRIMPER, WIRE 'F' (.057")




TE 产品编号1-1633730-7
CRIMPER, WIRE F .042 F



TE 产品编号1633733-4
ANVIL, WIRE



TE 产品编号1823954-1
FAKRA II,PLUG



TE 产品编号1274233-1
SPACER, RG62U, MODIFIED



TE 产品编号1-1924792-0
PLUG KIT, UNASSEM, 1 POS, RG-316 OR RG-1



TE 产品编号2035141-3
PLUG KIT, 90 Deg, RG-316 or -174, Fakra



TE 产品编号1-2035141-0
PLUG KIT, 90 Deg, RG-316 or -174, Fakra

文档

产品图纸

HOUSING, INLINE FEMALE, CLIP, FAKRA

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2345654-3_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2345654-3_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2345654-3_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。



产品规格

应用规格

英文版本