



汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > ECONOSEAL，连接器壳体



位数: 4
可密封: 是
工组温度范围: -30 – 105 °C [-22 – 221 °F]
行数: 2
能够保证连接器位置: 否

[所有 ECONOSEAL，连接器壳体 \(58\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
可密封	是
连接器系统	线到线

结构特性

位数	4
行数	2

电气特征

标称电压架构	12 V
--------	------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子大小	1.8mm
------	-------



机械附件

端子位置保证	否
接合对准类型	极性定位槽
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PBT GF
中心线（间距）	4.8 mm[.189 in]

尺寸

行间距	5.6 mm[.22 in]
产品宽度	29.3 mm[1.154 in]
产品长度	20.6 mm[.811 in]
连接器高度	27.6 mm[1.086 in]

使用环境

工组温度范围	-30 – 105 °C[-22 – 221 °F]
工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F]

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-2
----------	----------

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	1500

其他

能够保证连接器位置	否
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	



欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 936418-2
BACK WARNING SENSOR 4P ASSY




TE 产品编号 174259-2
ECONO-J MK-2 CAP HSG 4P

该系列中的其他产品 | Econoseal J - Mark II



Automotive Signal & Power Connector Housings(16)



其他汽车连接器附件(2)



汽车密封件和盲堵(5)




汽车连接器护套(16)



汽车连接器锁和位置保证(3)

客户还购买了



TE 产品编号368533-1
E-S MK-2(+) 8P PLUG ASS'Y



TE 产品编号2437604-1
AMPSEAL HDR 23P VERTICAL COD1, TIN



TE 产品编号2446122-1
SWS,MCON 1.2,CVTY DIA,3.95,BLK




TE 产品编号2446122-2
CVTY PLUG,MCON 1.2,CVTY DIA,3.95,GRY




TE 产品编号2455016-1
PLUG ASSEMBLY,23 POSITION,AMPSEAL,CODE A




TE 产品编号2209545-9
94P PLUG ASSY, NORMAL CODING




TE 产品编号2436634-4
SWS,AMP SUPERSEAL 1.5MM,CVTY DIA,5.5,GRN



TE 产品编号5-2436634-2
SWS,AMP SUPERSEAL 1.5MM,CVTY DIA,5.5,YEL



TE 产品编号2438870-1
DIA 2.5MM,TERMINAL



TE 产品编号2441059-1
4POS,SUPERSEAL,REC HSG ASSY,SLD

文档

[ES MK-II\(+\) 4P PLUG ASSY\(BLK\)](#)

英文版本

[3D PDF](#)

3D

[下载查看](#)

[ENG_CVM_CVM_368123-5_E.2d_dxf.zip](#)

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_CVM_368123-5_E.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_368123-5_E.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

Econoseal Connector Series

英文版本

AMP-ECONOSEAL-J MARK II+ CONNECTOR

英文版本

产品规格

英文版本