




汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



连接器和壳体类型: 公端子护套

位数: 26

可密封: 否

工组温度范围: -40 – 120 °C [-40 – 248 °F]

行数: 4

产品特性

产品类型特性

连接器形状	矩形
混合型连接器	是
连接器和壳体类型	公端子护套
可密封	否
主要锁定特性	无尖刃主体, 锁定枪
连接器系统	线到线
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	26
行数	4

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子大小	1.2mm, 2.8mm
------	--------------



端子类型	公端
对接公端宽度	1.2 mm, 2.8 mm[.047 in][.11 in]

机械附件

接合对准类型	导柱
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PBT GF30
中心线（间距）	4.5 mm[.18 in]

尺寸

产品宽度	52.05 mm[2.05 in]
产品长度	53.15 mm[2.09 in]
连接器高度	30.4 mm[1.19 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]
工作温度（最大值）	120 °C[248 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

其他

能够保证连接器位置	否
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC



焊接工艺能力

尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

TE 产品编号 2316995-1
TPA TAB HSG,26POS,MCON 1.2

该系列中的其他产品 | MCON 1.2mm

Automotive Signal & Power Connector Housings(321)

其他汽车连接器附件(12)

汽车密封件和盲堵(18)

汽车连接器护套(325)

汽车连接器锁和位置保证(9)

客户还购买了




TE 产品编号2317001-1
26POS,MCON 1.2,REC HSG ASSY,SLD




TE 产品编号2209477-2
KIT ASS'Y FOR 52POS.MQS FEMALE CONNECTOR




TE 产品编号2309448-2
SWS,PIN DIA 6.0,NAT




TE 产品编号2361915-1
DIAMETER 12MM CONTACT ASSY FOR JLR




TE 产品编号2361942-4
COVER ASSY,CABLE SEAL




TE 产品编号2361943-1
COVER ASSY,CABLE SEAL




TE 产品编号2388815-1
SWS,DIM,CVTY DIA,12,GEN2 GB DC TERMINAL



TE 产品编号2390185-1
DIA 6MM,TERMINAL,SWS,CB,TUBE 180



TE 产品编号2395348-1
PROTECTION CAP/CVR,COVER



TE 产品编号2397226-1
GB/T DC,CHARGE INLET ASSY,GB DC

文档

产品图纸

26POS,MCON 1.2,TAB HSG ASSY,SLD

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2316988-1_A2.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2316988-1_A2.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2316988-1_A2.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

2316988-1

26 Position Housing, Housing for Male Terminals, Wire-to-Wire, 4.5 mm [.18 in]
Centerline, Black, Wire & Cable, Power, MCON 1.2mm



应用规格

英文版本