



Get .64 连接器系统

TE 内部编号 1-1419168-1

6 Position Housing, Housing for Female Terminals, Wire-to-Board, 2.54 mm [.1 in] Centerline, Sealable, Black, Wire & Cable, Get .64 Connector System

[在 TE 官网查看>](#)

汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



连接器和壳体类型: 母端子护套

位数: 6

可密封: 是

工组温度范围: -40 – 145 °C [-40 – 293 °F]

行数: 1

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

空白孔位	5
位数	6
行数	1

电气特征

标称电压架构	12 V
--------	------

主体特性



出线角度	180°
主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	A

接触件特性

端子大小	.64mm
端子类型	母端
对接公端宽度	.64 mm[.025 in]

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	是
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PA 66 GF35
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

产品宽度	31.37 mm[1.23 in]
产品长度	24.5 mm[.964 in]
连接器高度	19.6 mm[.772 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 145 °C[-40 – 293 °F]
工作温度（最大值）	145 °C[293 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

IP 等级	IP67
-------	------

包装特性

封装数量	600
封装方法	包装

其他

--	--



可维修	是
能够保证连接器位置	是

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.5% in Component Part) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in M-14370-1) Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in M-14370-1) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件





该系列中的其他产品 | [Get .64 连接器系统](#)

Automotive Signal & Power Connector Housings(86)

汽车接头(3)

汽车连接器护套(86)

客户还购买了

TE 产品编号184002-1
2 POS. PLUG ASSY, KEY B, GRAY

TE 产品编号184004-1
2 POS. PLUG ASSY, KEY C, BLACK

TE 产品编号184032-1
3 POS. PLUG ASSY, KEY A

TE 产品编号284716-6
6 POS. MT-II REC. CONNECTOR

TE 产品编号284818-1
1 POS CANDELETTE

TE 产品编号5-1419144-3
OJE-SS-109LMH,000

TE 产品编号1801179-3
3W RECEPTACLE HPSL CONNECTOR
GREY

TE 产品编号1924879-2
GET, FEM TERM, AG, THIN, B-CRI
GREY

TE 产品编号2209477-2
KIT ASS'Y FOR 52POS.MQS FEMALE
CONNECTOR

TE 产品编号1-2416206-1
26POS, MIXED,REC HSG,ASSY,
SEALED

文档

产品图纸
[MARKET 1X6 FEMALE SEALED](#)
英文版本

CAD 文件
下载查看
[ENG_CVM_CVM_1-1419168-1_H.2d_dxf.zip](#)



英文版本

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1419168-1_H.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1-1419168-1_H.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

使用说明书

[使用说明书（美国）](#)

英文版本

[使用说明书（美国）](#)

英文版本