




汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



连接器和壳体类型: 母端子护套

位数: 8

可密封: 是

工组温度范围: -40 – 130 °C [-40 – 266 °F]

行数: 2

产品特性

产品类型特性

连接器形状	矩形
混合型连接器	否
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	是
主要锁定特性	锁定枪
连接器系统	线到线
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	8
行数	2

电气特征

标称电压架构	24 V
--------	------

主体特性

出线角度	180°
------	------



主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	I

接触件特性

端子大小	1.6mm
端子类型	母端
对接公端宽度	1.6 mm[.06 in]
端子额定电流（最大值）	10 A

机械附件

接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PBT
中心线（间距）	4 mm[.15 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]
工作温度（最大值）	130 °C[266 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

包装特性

封装方法	Carton
封装数量	1550

其他

能够保证连接器位置	否
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	



欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）
不含REACH SVHC

卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1-1394415-1 MT2RD FLA-KONTGEH8P	 TE 产品编号 969379-1 MT2 DICHTUNG F2X4P	 TE 产品编号 539960-1 AUSZ-WKZ,MICRO TIM.	 TE 产品编号 2151057-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-080F130O-RSM
 TE 产品编号 964972-1 EINZELLEITERDICHTNG	 TE 产品编号 2305570-1 Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp	 TE 产品编号 964274-2 MT2 A REC 1.6 Contact SWS Sn	

该系列中的其他产品 | [Micro Timer II](#)



Automotive Signal & Power Connector Housings(42)

汽车密封件和盲堵(1)

汽车端子(34)

汽车连接器护套(42)

汽车连接器盖帽(5)

汽车连接器锁和位置保证(1)

客户还购买了

TE 产品编号HD14-9-96P-C016
REC, 9P, GRY, N, HJ BLOCKED, THRD, 16

TE 产品编号964274-2
MT2 A REC 1.6 Contact SWS Sn

TE 产品编号1452299-1
FEM HSG INLI.ASY12P

TE 产品编号1622390-1
LR1 1% 22K1

TE 产品编号1813284-1
SOCKET SPACER(Bosch:F 00R J00

TE 产品编号2-2138685-5
27pos MQS .63 header 180deg

TE 产品编号5-2138685-5
27pos MQS .63 header 180deg

TE 产品编号2-2272352-5
20 POCKET CAN MODULE ASSY (KEY B)

TE 产品编号5-2371899-3
PCIE G5 CONN,98P,ASSY,SLOT CUT, 30u,HT

TE 产品编号1-1326525-3
SEAT POS SENSOR ASSY,HIGH PERF, SINGLE PK

文档



MT2,FL-KONTGEH 2X4P

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1394416-1_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1394416-1_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1394416-1_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

Termination_4-14p_radial_seal_1.6mm_tab

德语

应用规格

德语