



汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



连接器和壳体类型: 母端子护套

位数: 2

可密封: 否

行数: 1

能够保证连接器位置: 否

产品特性

产品类型特性

连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	否
主要锁定特性	外壳集成
连接器系统	线到线
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	2
行数	1

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性

端子大小	.63mm
端子类型	母端
对接公端宽度	.63 mm[.025 in]



机械附件

接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
---------	----------------

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

其他

能够保证连接器位置	否
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2411722-1
NIO G4.8 CSJ1800 HEADER HIVL
PIGTIAL

客户还购买了

TE 产品编号5-963715-6
MQS0,63 Ag rec LL unseal. 0,5-0,75

TE 产品编号2382718-2
40POS,NANOMQS,REC HSG,UNSLD,
COD B,STD

TE 产品编号2408721-1
4POS,HVA630,HDR ASSY,90DEG

TE 产品编号3-2834497-6
MINI DYNAMIC REC HSG ASSY 36P Y-
KEY BLK

TE 产品编号2310540-1
HVA280 2P HEADER ASSY, KEY A

TE 产品编号2401703-1
2POS,MQS,TAB INNER HSG

TE 产品编号2408853-1
COVER,CSJ12 HEADER

TE 产品编号2439022-1
2POS,HYBRID,HDR ASSY,180DEG,
COD 1

TE 产品编号2452885-1
2POS,HYBRID,HDR ASSY,180DEG,
COD 1

TE 产品编号2452885-2
2POS,HYBRID,HDR ASSY,180DEG,
COD 2

文档

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2402686-1_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2402686-1_A.3d_igs.zip](#)

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_CVM_2402686-1_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本