




汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



连接器和壳体类型: 母端子护套

位数: 50

可密封: 是

工组温度范围: -40 – 125 °C [-40 – 257 °F]

行数: 5

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	是
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	50
行数	5

电气特征

标称电压架构	12 V
--------	------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----



接触件特性

对接公端宽度	.5 mm, 1 mm[.02 in][.04 in]
--------	-----------------------------

机械附件

端子位置保证	否
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

中心线（间距）	2.4 mm, 3 mm[.09 in][.11 in]
---------	------------------------------

尺寸

产品宽度	33.15 mm[1.3 in]
行间距	2.5 mm, 3.3 mm[.09 in][.13 in]
产品长度	44.1 mm[1.73 in]
连接器高度	42.2 mm[1.66 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]

操作/应用

电路应用	电源和信号
------	-------

其他

能够保证连接器位置	否
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月（224） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺



产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2174100-2
CAP HOUSING ASSEMBLY 130POS 0.5 /1.0



TE 产品编号 2174100-1
CAP HOUSING ASSEMBLY 130POS 0.5 /1.0



TE 产品编号 2229486-1
CAP HOUSING ASSEMBLY 50POS 0.5 /1.0

该系列中的其他产品 | .50 连接器系统




Automotive Signal & Power Connector Housings(186)



汽车密封件和盲堵(2)




汽车连接器护套(186)



汽车连接器锁和位置保证(3)

客户还购买了



TE 产品编号543633P062
SCT-NO.1-E6-0-25MM



TE 产品编号440727-000
B-040-20-N




TE 产品编号NB10784001
ATUM-32/8-0-SP




TE 产品编号85202-1
JR POWER TIMER 2P ASSY






TE 产品编号170454-1
PL 250 AUTOMOTIVE REC 18-14 0.40 X 21 BR



TE 产品编号170454-2
PL 250 AM REC 18-14 0.40 X 21 PRE-TPBR



TE 产品编号1473139-1
SQUIB 11DIA MK-2 PLUG HSG



TE 产品编号1612122-1
SQUIB LOCKING BUTTON



TE 产品编号1939349-1
0.5 SEALED RECEPTACLE CONTACT Sn



TE 产品编号2174114-1
WIRE COVER ASSEMBLY 50POS 0.5/1.0 SEALED

文档

产品图纸

PLUG HOUSING ASSEMBLY 50POS 0.5/1.0

日语

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2174106-1_A_c-2174106-1-a.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2174106-1_A_c-2174106-1-a.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2174106-1_A_c-2174106-1-a.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意使用条款。

产品规格

产品规格

日语

使用说明书

使用说明书（非美国）

英文版本