



汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



连接器和壳体类型: 母端子护套

位数: 16

可密封: 是

工组温度范围: -40 – 125 °C [-40 – 257 °F]

行数: 3

产品特性

产品类型特性

连接器形状	矩形
混合型连接器	是
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	是
主要锁定特性	锁定枪
连接器系统	线到线
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	16
行数	3

电气特征

标称电压架构	12 V
--------	------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----

接触件特性



端子大小	1.2mm, 2.8mm
端子类型	母端
对接公端宽度	1.2 mm, 2.8 mm[.047 in][.11 in]

机械附件

端子位置保证	否
接合对准类型	极化
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PA GF
中心线（间距）	4.5 mm[.17 in]

尺寸

产品宽度	31.5 mm[1.24 in]
行间距	4.5 mm[.17 in]
产品长度	41.4 mm[1.62 in]
连接器高度	30.19 mm[1.19 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 125 °C[-40 – 257 °F]
工作温度（最大值）	125 °C[257 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

包装特性

封装方法	Box
封装数量	600

其他

能够保证连接器位置	否
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	没有超出阈值的受限材料





业和信息化部携七部委2016年第32号令	
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.47% in 16532106756) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.47% in 16532106756) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2404882-1 TPA REC HSG,16POS,HYBRID	 TE 产品编号 2266515-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-070F130O-RSM	 TE 产品编号 2266013-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-050F120O-RSM	 TE 产品编号 2151346-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-100F165O-RSM
 TE 产品编号 963142-2 SWS,MQS,CVTY DIA,4.0,GRY	 TE 产品编号 967067-1 MQS SGL WIRE SEAL	 TE 产品编号 2151981-1 OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-062F125O-RSM	 TE 产品编号 CAT-AM705-T273 AMP MCP，母端和公端




TE 产品编号 1579007-8
EXTRACTION TOOL



TE 产品编号 828904-1
SINGLE WIRE SEAL FOR J.P.T.CON



TE 产品编号 828905-1
SINGLE-WIRE-SEAL(5MM HOLE)



TE 产品编号 2404881-1
16POS, HYBRID, REC HSG KIT, SLD




TE 产品编号 2404883-1
O-RING, 14.89X32.7, 1.15



TE 产品编号 2304887-1
16POS, HYBRID, TAB HSG ASSY, SLD, COD 1



TE 产品编号 828922-1
2,5MM CAVITY PLUG FOR 5,4MM DI



TE 产品编号 963142-1
MQS SINGLE-WIRE SEAL FOR 4MM



TE 产品编号 CAT-M4595-T273
MCON Receptacle and Tab



TE 产品编号 2305570-1
Strip Terminal Cutter-Side Feed-No Crimp



TE 产品编号 2151227-1
OCEAN_2.0_APPLICATOR-S-080F160O-RSM



TE 产品编号 963143-1
MQS BLINDSTOPFEN

客户还购买了



TE 产品编号 2301238-1
DTB PLUG HSG ASSY, 49POSN., FAKRA TYPE



TE 产品编号 2050986-3
REM0.64 FEMALE CONTACT 0.75 MM^2



TE 产品编号 2278706-1
6POS, AMP MCP 1.5K, REC HSG, ASSY



TE 产品编号 2322346-1
8POS, MQS, REC HSG, UNSLD



TE 产品编号 1-2355514-1
4POS, MCON 1.2, REC HSG ASSY, SLD, COD A



TE 产品编号 2434759-1
AMP MCP 2.8K, TERMINAL



TE 产品编号 2434810-1
5POS, MQS, REC HSG



TE 产品编号 1-2434957-1
AMP MCP 2.8, TERMINAL, SWS



文档

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2304884-1_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2304884-1_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2304884-1_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本