



汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



连接器和壳体类型: 公端子护套

位数: 34

可密封: 是

行数: 4

能够保证连接器位置: 否

产品特性

产品类型特性

连接器形状	D 形
混合型连接器	是
连接器和壳体类型	公端子护套
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器系统	线到线
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	34
行数	4

电气特征

标称电压架构	12 V
--------	------

主体特性

主要产品颜色	黑色
--------	----



连接器和键控代码	A
----------	---

接触件特性

端子大小	1.5mm, 2.8mm, 6.3mm
端子类型	公端
对接公端宽度	1.5 mm, 2.8 mm, 6.3 mm[.05 in][.11 in][.25 in]

机械附件

端子位置保证	是
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PBT GF30
中心线（间距）	3.5 mm, 6.8 mm[.13 in][.26 in]

尺寸

行间距	5.5 mm, 7.6 mm[.21 in][.29 in]
产品宽度	73.7 mm[2.9 in]
产品长度	69.9 mm[2.75 in]
连接器高度	47.25 mm[1.86 in]

包装特性

封装方法	包装
封装数量	100

其他

能够保证连接器位置	否
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）



SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月
(247)

超过限值的SVHC：
Dodecamethylcyclhexasiloxane (D6) (.5% in Component Part)
Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in Component Part)
Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in M-16148-1)

物品安全使用说明：
作业后彻底清洗。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。






卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm 。
------	---

焊接工艺能力	尚未进行焊接工艺可能性审核
--------	---------------


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 6-1924225-1 34P FEMALE PLUG ASSY-KEY A	 TE 产品编号 5-1924225-0 34P FEMALE PLUG ASSY-KEY A	 TE 产品编号 6-1924225-2 34P FEMALE PLUG ASSY-KEY A	 TE 产品编号 5-1924225-8 34P FEMALE PLUG ASSY-KEY A
 TE 产品编号 5-1924225-3 34P FEMALE PLUG ASSY-KEY A	 TE 产品编号 1-1587054-1 34P MALE CAP HOUSING - KEY A	 TE 产品编号 1924002-1 Wire Guide, 34 Way, Left Out	 TE 产品编号 1456722-1 Wire Guide, 34 Way, Right Out





TE 产品编号 5-1924225-9
34P FEMALE PLUG ASSY-KEY A

TE 产品编号 6-1924225-9
34P FEMALE PLUG ASSY-KEY A



TE 产品编号 7-1924225-8
34P FEMALE PLUG ASSY-KEY A



TE 产品编号 6-1924225-3
34P FEMALE PLUG ASSY-KEY A

TE 产品编号 6-1924225-7
34P FEMALE PLUG ASSY-KEY A

TE 产品编号 1-1587054-3
34P MALE CAP HOUSING - KEY C



TE 产品编号 1587041-1
34P FEMALE PLUG ASSY-KEY A

TE 产品编号 6-1924225-4
34P FEMALE PLUG ASSY-KEY A



TE 产品编号 1587054-1
34P MALE CAP HOUSING - KEY A

TE 产品编号 5-1924225-1
34P FEMALE PLUG ASSY-KEY A

TE 产品编号 1-1587054-2
34P MALE CAP HOUSING - KEY B

TE 产品编号 1587056-1
ALIGNMENT PLATE - 34P CAP

该系列中的其他产品 | 1.5/2.8 连接器系统



Automotive Signal & Power Connector Housings(23)



Automotive Signal & Power Headers(1)



汽车端子(53)



汽车连接器护套(32)



汽车连接器盖帽(3)

客户还购买了



TE 产品编号HDP26-24-31SE
PLG, 31P, BLK, E, 16, S

TE 产品编号DTM04-08PA
REC, 8P, GRY, N, A

TE 产品编号WM-8P
WEDGE LOCK, 8P, REC, ORG, DTM

TE 产品编号344270-1
4 WAY REC.HSG. SIL. SEAL ECONO

TE 产品编号348822-2
16 WAY DIAGNOSTIC CONN BLACK

TE 产品编号963293-1
SEALING F JPT+2,8

TE 产品编号4-1563759-1
18POS,AMP MCP1.5K,REC HSG,ASSY

TE 产品编号CAT-AM705-CH8173
AMP 非密封连接器外壳

TE 产品编号2293530-1
EDL SWITCHING SENSOR DANA

文档

产品图纸

34P MALE CAP ASSY-KEY A

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1587042-1_H.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1587042-1_H.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1587042-1_H.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

使用说明书



使用说明书（美国）

英文版本

使用说明书（美国）

英文版本