



汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



连接器和壳体类型: 母端子护套

位数: 67

可密封: 是

行数: 4

主要锁定特性: 外壳集成

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	是
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

空白孔位	67
位数	67
行数	4

电气特征

工作电压	14 VAC
标称电压架构	12 V



主体特性

出线角度	180°, 45°
主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	A

接触件特性

端子大小	1.2mm, 2.8mm
端子类型	母端
对接公端宽度	1.2 mm, 2.8 mm[.047 in][.11 in]

机械附件

端子位置保证	否
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PA GF
中心线（间距）	2.5 mm, 5.5 mm[.1 in][.22 in]

尺寸

产品宽度	35.85 mm[1.41 in]
行间距	3 mm, 6.85 mm[.12 in][.27 in]
产品长度	82.25 mm[3.23 in]
连接器高度	42.8 mm[1.68 in]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装方法	Box
封装数量	48

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	没有超出阈值的受限材料



工业和信息化部携七部委2016年第32号令

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）

SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）

超过限值的SVHC：

Dodecamethylcyclhexasiloxane (D6) (.5% in 26236680460)

Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in 26236680460)

Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in 26236680460)

物品安全使用说明：
作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-AM705-T273
AMP MCP，母端和公端



TE 产品编号 1452409-2
SECONDARY LOCK FOR 58 POS CONN



TE 产品编号 2278586-1
67 POS COVER ASSY TYPE180



TE 产品编号 2278827-1
2. LOCK,67POS_FOR_MCP2.8



TE 产品编号 828922-1
2,5MM CAVITY PLUG FOR 5,4MM DI



TE 产品编号 CAT-M4595-T273
MCON Receptacle and Tab



TE 产品编号 1-1452424-1
BLIND PLUG FOR MCON 1.2 CB (0,



TE 产品编号 2278586-2
67 POS COVER ASSY TYPE45


该系列中的其他产品 | MCON 互连系统



Automotive Signal & Power Connector Housings(112)



Automotive Signal & Power Headers(3)



汽车端子(26)




汽车连接器护套(112)



汽车连接器盖帽(38)


客户还购买了



TE 产品编号368161-1
JPT 3P FOR FUEL TPS ASS'Y



TE 产品编号1452409-2
SECONDARY LOCK FOR 58 POS CONN



TE 产品编号1456968-3
CONTACT,FEMALE, 0.64, 20 TO 22 AWG, AG



TE 产品编号2098541-5
3POS, MCON 1.2 CB REC 2p TL SEALED



TE 产品编号2098641-6
2POS, MCON 1.2 CB REC 2p SL SEALED




TE 产品编号2174106-1
PLUG HOUSING ASSEMBLY 50POS 0.5 /1.0




TE 产品编号2321519-1
24POS,TH 025,REC HSG ASSY,UNSLD



TE 产品编号1-2359439-1
PLASTIC CARRIER,25POS,CODE A



TE 产品编号2434837-1
AMP MCP 1.5K,TERMINAL



TE 产品编号1-2434955-3
AMP MCP 2.8,TERMINAL,SWS

文档



67 POS,MIXED,REC HSG,ASSY,SEALED TYPE45

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2278584-2_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2278584-2_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2278584-2_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

114-101036

英文版本

108-101374

英文版本