



汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



连接器和壳体类型: 母端子护套

位数: 10

可密封: 是

行数: 2

能够保证连接器位置: 是

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

空白孔位	7
位数	10
行数	2

电气特征

标称电压架构	12 V
--------	------

主体特性

出线角度	180°
------	------



主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	A

接触件特性

端子大小	.64mm
端子类型	母端
对接公端宽度	.64 mm[.025 in]

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	否
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PBT 15GF
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

行间距	2.54 mm[.1 in]
产品宽度	25.3 mm[1 in]
产品长度	31 mm[1.22 in]
连接器高度	26 mm[1.02 in]

包装特性

封装数量	1
封装方法	包装

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	是

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	没有超出阈值的受限材料



业和信息化部携七部委2016年第32号令

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）

SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）

超过限值的SVHC：

Dodecamethylcyclhexasiloxane (D6) (.5% in 27519221951)

Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in 27519221951)

Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in 27519221951)

物品安全使用说明：
作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC






焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2098266-1 10P ISL (2x5), Generation Y	 TE 产品编号 2098263-1 10P Peripheral Seal (2x5), Generation Y	 TE 产品编号 2035170-2 CONTACT,FEMALE, 0.64, 18AWG,CU	 TE 产品编号 2098265-2 10P Mat-Seal Cvr (2x5), Generation Y, Cl
 TE 产品编号 2063291-1 PRO-C HT & DIE GEN Y	 TE 产品编号 2098264-1 10P Matl Seal (2x5), Generatio	 TE 产品编号 2098268-1 10P CPA (2x5), Generation Y, Type 1	 TE 产品编号 2035170-1 CONTACT,FEMALE, 0.64, 20-22, C

该系列中的其他产品 | Generation Y 连接器系统



Automotive Signal & Power Connector Housings(138)



Automotive Signal & Power Headers (13)



汽车端子(43)




汽车连接器护套(138)



汽车连接器盖帽(19)

客户还购买了



TE 产品编号368161-1
JPT 3P FOR FUEL TPS ASS'Y



TE 产品编号927772-1
JPT REC 2.8 Contact SWS Sn



TE 产品编号928673-1
187 FASTON HSG. REC. 9.5MM2P NATURAL



TE 产品编号968136-2
MPQ2,8 Sn tab LL unseal. >0,5-1



TE 产品编号1452409-2
SECONDARY LOCK FOR 58 POS CONN



TE 产品编号2098541-5
3POS, MCON 1.2 CB REC 2p TL SEALED



TE 产品编号2188394-1
025/060/110 HYB 30P CAP ASSY



TE 产品编号2203242-1
Contact,female, 0.64, CuNiSi,20-22AWG



TE 产品编号2278754-1
TPA FOR 43 WAY PLUG,



TE 产品编号2278827-1
2. LOCK,67POS_FOR_MCP2.8

文档



产品图纸

10P Plug Assembly (2x5), Gener

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-2098269-6_B.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-2098269-6_B.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_4-2098269-6_B.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

使用说明书

使用说明书（美国）

英文版本