



汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



连接器和壳体类型: 母端子护套

位数: 26

可密封: 否

工组温度范围: -40 – 100 °C [-40 – 212 °F]

行数: 2

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	否
主要锁定特性	外壳集成
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	26
行数	2

电气特征

标称电压架构	12 V
--------	------

主体特性

出线角度	180°
------	------



主要产品颜色	黑色
接触件特性	
端子大小	.64mm
端子类型	母端
对接公端宽度	.64 mm[.02 in]
端子额定电流（最大值）	10.5 A
机械附件	
应力消除	按附件添加
端子位置保证	是
接合对准类型	极化
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
壳体特性	
外壳材料	尼龙 6/6 GF35
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
尺寸	
产品宽度	34.8 mm[1.37 in]
行间距	2.54 mm[.1 in]
产品长度	19.8 mm[.78 in]
连接器高度	7.8 mm[.307 in]
使用环境	
工组温度范围	-40 – 100 °C[-40 – 212 °F]
工作温度（最大值）	100 °C[212 °F]
操作/应用	
电路应用	Signal
包装特性	
封装方法	包装
封装数量	50
其他	
可维修	是
能够保证连接器位置	否



产品合规性





如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	波峰焊接可达到 265°C

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 1924141-2 Shield, 26P GenY, Hand Mate Conn	 TE 产品编号 1924141-9 Shield, 26P GenY, Hand Mate Conn	 TE 产品编号 1924346-1 Shield Assy, 52P Generation Y, LAC, AE	 TE 产品编号 1924955-8 CONTACT,FEMALE,0.64,0.35SQMM, UNSEALED
 TE 产品编号 1924678-1 26P SMT LAC HDR ASY, KEY AE, Hand Mate	 TE 产品编号 1924141-3 Shield, 26P GenY, Hand Mate Conn	 TE 产品编号 1924955-3 CONTACT,FEMALE0.64,20-22AWG, UNSEAL	 TE 产品编号 1924955-4 CONTACT,FEMALE0.64,18AWG, UNSEALED






TE 产品编号 1924346-3
Shield Assy, 52P Generation Y, LAC, BF



TE 产品编号 1924141-7
Shield, 26P GenY, Hand Mate Conn




TE 产品编号 1924955-1
CONTACT,FEMALE0.64,20-22AWG,
UNSEAL



TE 产品编号 1924141-1
Shield, 26P GenY, Hand Mate Conn



TE 产品编号 1924955-7
CONTACT,FEMALE0.64,0.13SQMM,
UN



TE 产品编号 1924955-2
CONTACT,FEMALE0.64,18AWG,
UNSEALED



TE 产品编号 1924955-5
CONTACT,FEMALE0.64,0.13SQMM,
UN



TE 产品编号 1924955-6
CONTACT,FEMALE,0.64,0.35SQMM,
UNSEALED

该系列中的其他产品 | Generation Y 连接器系统



Automotive Signal & Power Connector
Housings(138)



Automotive Signal & Power Headers
(13)



汽车端子(43)



汽车连接器护套(138)



汽车连接器盖帽(19)


客户还购买了



TE 产品编号1411001-9
2x4 SEALED HARN ASSY W/O CPA



TE 产品编号1924141-1
Shield, 26P GenY, Hand Mate Conn



TE 产品编号1924340-1
36P, 2 Row Carrier for 54P LAC



TE 产品编号1924341-1
18P, 1 Row Carrier for54P LAC



TE 产品编号1924346-1
[Shield Assy, 52P Generation Y, LAC, AE](#)

TE 产品编号1924900-1
[Assy, Plug, 30p Hybrid Key A](#)

TE 产品编号1924968-2
[Contact, male 0.64, 18 AWG](#)

TE 产品编号2378797-1
[Shield, 26P GenY, Hand Mate Conn](#)

TE 产品编号1564228-2
[TAB 4.8X0.8](#)

TE 产品编号967741-1
[MQS ST-WAN M.A-P10P](#)

文档

产品图纸

[Carrier, 26P GenerationY, Hand Mate Conn](#)

英文版本

CAD 文件

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1924136-3_GN.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1924136-3_GN.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_1924136-3_GN.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1924136-3_A1.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1924136-3_A1.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_1924136-3_A1.2d_dxf.zip](#)

英文版本

3D PDF

英文版本



下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

使用说明书

使用说明书 (美国)

英文版本