



Get .64 连接器系统

TE 内部编号 2203663-6
18 Position Housing, Housing for Female Terminals, Wire-to-Board / Wire-to-Wire, 2.54 mm [.1 in] Centerline, Sealable, Gray, Get .64 Connector System

[在 TE 官网查看>](#)

汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套



连接器和壳体类型: 母端子护套

位数: 18

可密封: 是

工组温度范围: -40 – 85 °C [-40 – 185 °F]

行数: 2

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器系统	线到板, 线到线
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	18
行数	2

电气特征

工作电压	12 VDC
标称电压架构	12 V

主体特性



主要产品颜色	灰色
连接器和键控代码	B

接触件特性

端子大小	.64mm
端子类型	母端
对接公端宽度	.64 mm[.025 in]
端子额定电流（最大值）	6.5 A, 8.2 A

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	是
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PA 66 GF35
中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]

尺寸

	.1 in
--	-------

使用环境

工组温度范围	-40 – 85 °C[-40 – 185 °F]
工作温度（最大值）	85 °C[185 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

包装特性

封装方法	Box
封装数量	375

其他

能够保证连接器位置	否
-----------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>






欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 超过限值的SVHC： Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6) (.5% in M-10107-1) Decamethylcyclopentasiloxane (D5) (.5% in M-10107-1) Octamethylcyclotetrasiloxane (D4) (.5% in 27520056302) 物品安全使用说明： 作业后彻底清洗。 如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件

 TE 产品编号 2203530-2 2X9 SEALED PLUG HOUSING, KEY B	 TE 产品编号 1488423-1 2X9 SEALED WIRE SEAL	 TE 产品编号 CAT-G3353-T273 GET .64 连接器系统，母端和公端	 TE 产品编号 1488532-1 2X9 PERIPHERAL SEAL
---	--	---	--



TE 产品编号 1488421-1

2X9 SEALED WIRE COVER, ALL POS

TE 产品编号 3-1579007-6

EXTRACTION TOOL

TE 产品编号 2203531-1

2X9 SEALED TPA

该系列中的其他产品 | **Get .64 连接器系统**

Automotive Signal & Power Connector Housings(86)

汽车接头(3)

汽车连接器护套(86)

客户还购买了

TE 产品编号1544966-1

8MM NG1+ TERMINAL

TE 产品编号1813139-1

SEALED MT2 6POSN PLUG HOUSING ASSEMBLY

TE 产品编号2050052-1

4POS 2.8MM SENSOR PLUG ASSY.

TE 产品编号2137216-1

3P SPLASH PROOF CONNECTOR ASS'

TE 产品编号1-2282337-5

10POS, MCON 1.2 LL REC SEALED 2ROW

TE 产品编号2290490-1

16POS, 1.0 SERIES, REC HSG ASSY, SLD

TE 产品编号2377789-2

TAB1.2X0.6, TERMINAL, SWS, REM 1.2 0.35MM2

TE 产品编号2434768-1

AMP MCP 6.3/4.8K, TERMINAL, SWS

TE 产品编号2435050-1

AMP SUPERSEAL 1.5 SERIES WP PL, CONN KIT

TE 产品编号2435179-1

JPT, TERMINAL, REC 2.8 CONTACT SWS SN



文档

产品图纸

2X9 SEALED PLUG ASSY KEY B

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_2203663-6_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2203663-6_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_2203663-6_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

应用规格

英文版本