



汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > 48V Ready 1.5mm Sealed Connectors



连接器和壳体类型: 母端子护套

位数: 6

可密封: 是

工组温度范围: -40 – 150 °C [-40 – 302 °F]

行数: 2

[所有 48V Ready 1.5mm Sealed Connectors \(19\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器系统	线到线
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	6
行数	2

电气特征

工作电压	14 VDC
标称电压架构	12 V

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	A



接触件特性

端子大小	1.5K
端子类型	母端
对接公端宽度	1.5 mm[.059 in]

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	是
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PA
中心线（间距）	4 mm[.157 in]

尺寸

行间距	2.54 mm[.1 in]
产品宽度	36.4 mm[1.433 in]
产品长度	25.5 mm[1.004 in]
连接器高度	27.3 mm[1.075 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 150 °C[-40 – 302 °F]
工作温度（最大值）	150 °C[302 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

包装特性

封装数量	450
封装方法	Box

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>



欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 963530-1
EINZELLEITERDICHTNG



TE 产品编号 1823468-1
6POS,AMP MCP1.5K,REC HSG,CODA



TE 产品编号 964972-1
EINZELLEITERDICHTNG



TE 产品编号 1718705-1
SINGLE WIRE SEAL,COLLAR DIA 2,



TE 产品编号 CAT-AM705-T273
AMP MCP，母端和公端



TE 产品编号 964971-1
EINZELLEITERDICHTNG


该系列中的其他产品 | AMP MCP 1.5K



Automotive Signal & Power Connector Housings(61)



插入和拔出工具(1)



汽车端子(21)



汽车连接器护套(78)



汽车连接器盖帽(3)

客户还购买了




TE 产品编号1-640454-0
10P MTA100 HDR ASSY SQ STR POL



TE 产品编号1379217-3
5POS MIXED MQS REC COD Z



TE 产品编号7-1452665-1
MCON 1.2 LL REC SWS SN



TE 产品编号2106091-3
4 pos Inverted Thru Board SMT Header



TE 产品编号9-2176070-1
3521 56K 1% 2W



TE 产品编号1-2359439-1
PLASTIC CARRIER,25POS,CODE A



TE 产品编号1-2355694-1
4POS,MCON 1.2,REC HSG ASSY,SLD, COD A



TE 产品编号2364137-1
52POS. MQS FEMALE,CONN KIT COD A



TE 产品编号2435074-2
JPT,TERMINAL,A REC 2.8 CONTACT SRC SN



TE 产品编号1-2439210-1
8POS,MQS,REC HSG ASSY,SLD,COD A

文档



产品图纸

6POS,AMP MCP1.5K,REC HSG,CODA

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1823467-1_C.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1823467-1_C.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1823467-1_C.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

Termination_4-14p_radial_seal_1.6mm_tab

德语

应用规格

德语