



汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > Timer Connector Housing



连接器和壳体类型: 母端子护套

位数: 2

可密封: 是

工组温度范围: -40 – 130 °C [-40 – 266 °F]

行数: 1

[所有 Timer Connector Housing \(436\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器形状	矩形
混合型连接器	否
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	是
主要锁定特性	端子上
连接器系统	线到线
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	2
行数	1

电气特征

标称电压架构	12 V, 24 V
--------	------------



主体特性

主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	中性

接触件特性

端子大小	2.8mm
端子类型	母端
对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
端子额定电流（最大值）	30 A

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	否
接合对准类型	极性定位槽
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PA GF
中心线（间距）	5 mm[.197 in]

尺寸

产品宽度	22 mm[.866 in]
产品长度	23.4 mm[.921 in]
连接器高度	28 mm[1.102 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]
工作温度（最大值）	130 °C[266 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

包装特性

封装方法	Bag
------	-----

其他

可维修	否
能够保证连接器位置	否



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2024年6月（241） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 880810-1
COVER CAP , 2 WAY



TE 产品编号 106462-1
2P.FASTIN-ON HSG.



TE 产品编号 825383-1
DICHUNG



TE 产品编号 CAT-T4827-T273
定时器，母端和公端


该系列中的其他产品 | 初级定时器



Automotive Signal & Power Connector Housings(38)



汇流条和端子(1)



汽车端子(13)



汽车连接器护套(38)

客户还购买了




TE 产品编号CAT-AS22759-32
SAE AS22759: 32/33/44/45/46 - Single-Wall, Lightweight Wire



TE 产品编号E70497-000
CWT-9002-5000



TE 产品编号HSA206N00420100000
723 HTEC PLUG, SPEEDTEC



TE 产品编号163085-8
.062 DIA PIN ASS 3+



TE 产品编号925595-1
MIN.SPRING RECEPT.



TE 产品编号3-928776-7
AMPMODU II ACTION PIN 21.2MM LENGTH



TE 产品编号5-1623930-6
CFR25 5% 22R



TE 产品编号1623931-9
CFR25 5% 33R



TE 产品编号1106411-2
HA.10.STS.1.M20.G

文档

产品图纸

JUNIOR TIMER CONNECTOR-HSG

英文版本

CAD 文件

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_827551-3_A3.2d_dxf.zip



英文版本

下载查看

[ENG_CVM_827551-3_A3.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_827551-3_A3.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[889759_3_Timer_Interconnection_System](#)

英文版本