




TH/.025 连接器系统

TE 内部编号 936348-1
12 Position Housing, Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire,
2.2 mm [.087 in] Centerline, Natural, Wire & Cable, TH/.025
Connector System

[在 TE 官网查看>](#)

汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > TH/.025 连接器系统，壳体



连接器和壳体类型: 母端子护套

位数: 12

可密封: 否

工组温度范围: -40 – 105 °C [-40 – 221 °F]

行数: 2

[所有 TH/.025 连接器系统，壳体 \(168\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	否
主要锁定特性	外壳集成
连接器系统	线到线
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	12
行数	2

电气特征

标称电压架构	12 V
--------	------

主体特性

主要产品颜色	土黄色
--------	-----

接触件特性

端子大小	.64mm
------	-------



端子类型	母端
对接公端宽度	.64 mm[.025 in]

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	否
接合对准类型	极化
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PBT
中心线（间距）	2.2 mm[.087 in]

尺寸

产品宽度	15.8 mm[.622 in]
行间距	3 mm[.118 in]
产品长度	15.4 mm[.606 in]
连接器高度	19 mm[.748 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 105 °C[-40 – 221 °F]
工作温度（最大值）	105 °C[221 °F]

包装特性

封装方法	Tray
封装数量	200

其他

可维修	否
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料



欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）
不含REACH SVHC

卤素含量

低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-SIGH262
Signal Header



TE 产品编号 1123343-1
025 REC CONTACT




TE 产品编号 CAT-T319-CH8172
TH/.025 连接器系统，壳体

该系列中的其他产品 | TH/.025 连接器系统




Automotive Signal & Power Connector Housings(60)



其他汽车连接器附件(1)




汽车连接器护套(60)



汽车连接器锁和位置保证(1)

客户还购买了




TE 产品编号1318329-1
[.025 SEALED REC CONT](#)



TE 产品编号2005434-1
[025/090 HYB 34P CAP ASSY](#)




TE 产品编号2390416-1
[TAB CONN CVR,36POS,AMP MCP 1.5 K](#)




TE 产品编号368538-1
[070 MLC PLUG 2P HSG](#)




TE 产品编号2317314-1
[187 SERIES FASTON RECEPTACLE](#)




TE 产品编号2434757-3
[AMP MCP 1.5K,TERMINAL,SWS](#)



TE 产品编号2434885-1
[SENSOR,TERMINAL,2.8](#)



TE 产品编号7-2435192-1
[MCON 1.2,TERMINAL,LL REC SRC SN](#)



TE 产品编号5-2435198-1
[MQS,TERMINAL,064 LL](#)



TE 产品编号2435209-1
[MINI MIC,TERMINAL,SRS](#)

文档

产品图纸

[025 WW 12P PLUG ASSY](#)

英文版本

CAD 文件

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_936348-1_B.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_936348-1_B.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_936348-1_B.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格



Crimping of 025 Receptacle Contact

日语

应用规格

日语