




汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > AMP MCP，密封连接器壳体



连接器和壳体类型: 母端子护套

位数: 5

可密封: 是

工组温度范围: -40 – 120 °C [-40 – 248 °F]

行数: 1

[所有 AMP MCP，密封连接器壳体 \(97\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器系统	线到线
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	5
行数	1

电气特征

标称电压架构	12 V
--------	------

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	I



接触件特性

端子大小	2.8mm
端子类型	母端
对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	否
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PA 66 GF15
中心线（间距）	5 mm[.197 in]

尺寸

产品宽度	22.1 mm[.87 in]
产品长度	41.4 mm[1.63 in]
连接器高度	30.5 mm[1.2 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 120 °C[-40 – 248 °F]
工作温度（最大值）	120 °C[248 °F]

包装特性

封装方法	Bag
封装数量	200

其他

可维修	否
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工	没有超出阈值的受限材料



业和信息化部携七部委2016年第32号令

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247）
SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247）
不含REACH SVHC

卤素含量

不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 936113-1
2.8mm Sealed 5P Cover



TE 产品编号 936110-3
2.8MM SLD 5P PLUG RETAINER GRY



TE 产品编号 936110-2
2.8MM SLD 5P PLUG RETAINER BLK



TE 产品编号 CAT-AM706-T273
AMP MCP，SFC，母端


该系列中的其他产品 | 密封连接器 SSC 系统



Automotive Signal & Power Connector Housings(33)



汽车密封件和盲堵(3)




汽车端子(5)



汽车连接器护套(34)



汽车连接器盖帽(2)



汽车连接器锁和位置保证(2)

客户还购买了



TE 产品编号964286-2
JPT A REC 2.8 Contact SWS Sn



TE 产品编号2005375-2
MCON 1.2MM SLD 5P PLUG ASSY A
BLK




TE 产品编号1-2005388-6
JPT SLD 2P PLUG ASSY-2S BLK



TE 产品编号2109179-2
PCU 196P COVER HSG TYPE E




TE 产品编号2109180-2
PCU 196P COVER HSG TYPE F




TE 产品编号2109275-1
025/060/250 HYB 22P CAP ASSY



TE 产品编号4-2219072-2
ABS 46P COVER ASSY TYPE C



TE 产品编号2309307-4
GET 39P PLUG ASSY B1B9



TE 产品编号5-2309307-9
GET 39P PLUG ASSY B2B4



TE 产品编号1-2366217-3
6POS,MQS,REC HSG ASSY,SLD,COD
B

文档

下载查看

[ENG_CVM_CVM_936062-1_O.2d_dxf.zip](#)

英文版本

[3D PDF](#)

3D

下载查看

[ENG_CVM_CVM_936062-1_O.3d_igs.zip](#)

英文版本



下载查看

[ENG_CVM_CVM_936062-1_O.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

英文版本

[2.8MM SENSOR FLAT TYPE RECEPTACLE CONTACT SYSTEM](#)

英文版本

应用规格

英文版本