



汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > 48V Ready 2.8mm Sealed Connectors



连接器和壳体类型: 母端子护套

位数: 2

可密封: 是

工组温度范围: -40 – 130 °C [-40 – 266 °F]

行数: 1

[所有 48V Ready 2.8mm Sealed Connectors \(27\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	是
主要锁定特性	端子上
连接器系统	线到线
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	2
行数	1

电气特征

电压等级	12V 就绪, 24V 就绪, 48V 就绪
------	------------------------



标称电压架构	48 V
--------	------

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	A

接触件特性

端子大小	2.8mm
端子类型	母端
对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
端子额定电流（最大值）	35 A

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	否
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PA 66 GF13
中心线（间距）	6 mm[.236 in]

尺寸

产品宽度	33 mm[1.299 in]
产品长度	25 mm[.984 in]
连接器高度	22.7 mm[.894 in]

使用环境

工组温度范围	-40 – 130 °C[-40 – 266 °F]
工作温度（最大值）	130 °C[266 °F]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

行业标准

IP 等级	IP67
UL 阻燃性等级	UL 94HB

包装特性



封装数量	1000
封装方法	容器

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件




TE 产品编号 1-1703543-0
2POS,TAB 2.8X0.8,TAB HSG,ASSY



TE 产品编号 1452859-1
2 WAY MCP BLANKING COVER



TE 产品编号 CAT-AM705-T273
AMP MCP，母端和公端




TE 产品编号 1-1355339-3
MCP2,8 BU-GEH 2P



该系列中的其他产品 | AMP MCP 2.8




Automotive Signal & Power Connector Housings(103)




其他汽车连接器附件(3)



汽车密封件和盲堵(6)



汽车连接器护套(257)



汽车连接器锁和位置保证(4)


该系列中的其他产品 | AMP MCP 连接器系统



Automotive Signal & Power Connector Housings(103)



Automotive Signal & Power Headers(9)



汽车端子(7)



汽车连接器护套(257)



汽车连接器盖帽(25)

客户还购买了



TE 产品编号826309-000
ES2000-NO.1-C1-0-45MM



TE 产品编号ZPF000000000008889
983-6SE 16-24 PN-L



TE 产品编号41346
RING TERMINAL 18-14 AWG NPSTL



TE 产品编号41531-1
250 FASTON FLAG REC 18-12 AWG NPST



TE 产品编号151321-4
250 FASTON,FLAG,REC.,18-14 AWG, TPBR




TE 产品编号1-968855-1
AMP MCP 2.8, CONTACT SWS




TE 产品编号1-1703543-0
2POS,TAB 2.8X0.8,TAB HSG,ASSY



TE 产品编号2141034-1
FUSE BOX ASSY,HARD WIRED,PRE FUSE



TE 产品编号ZPF000000000015890
DTP 07-8-3A-K



TE 产品编号926291-2
POSITIVE LOCK HOUSING

文档

产品图纸

MCP2,8BU-GEH ASSY2P

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1355200-1_D.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1355200-1_D.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1355200-1_D.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

1-1355200-1

2 Position Housing, Housing for Female Terminals, Wire-to-Wire, 6 mm [.236 in]
Centerline, Sealable, Black, Wire & Cable, Power, Hybrid



产品规格

英文版本