



汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > Timer Connector Housing



连接器和壳体类型: 母端子护套

位数: 2

可密封: 否

工组温度范围: -40 – 110 °C [-40 – 230 °F]

行数: 1

[所有 Timer Connector Housing \(436\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	否
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	否
主要锁定特性	端子上
连接器系统	线到线
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

位数	2
行数	1

电气特征

工作电压	12 VDC
------	--------



标称电压架构	12 V
主体特性	
出线角度	180°
主要产品颜色	黑色
接触件特性	
端子大小	2.8mm
端子类型	母端
对接公端宽度	2.8 mm[.11 in]
端子额定电流（最大值）	30 A
机械附件	
应力消除	按附件添加
端子位置保证	否
接合对准类型	极化
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）
壳体特性	
外壳材料	PA
中心线（间距）	5 mm[.197 in]
尺寸	
产品长度	11.4 mm[.449 in]
使用环境	
工组温度范围	-40 – 110 °C[-40 – 230 °F]
工作温度（最大值）	70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C[158 °F][167 °F][176 °F][185 °F][194 °F][212 °F][221 °F][230 °F]
操作/应用	
电路应用	电源
行业标准	
UL 阻燃性等级	UL 94V-2
包装特性	
封装方法	Carton
其他	



可维修	是
能够保证连接器位置	否

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 1718050-1
2 POS. TAB 2.8MM HSG



TE 产品编号 2302009-1
W/H REAR BLOWER, AI-TATA X104



TE 产品编号 CAT-T4827-T273
定时器，母端和公端

该系列中的其他产品 | [初级电源定时器](#)




Automotive Signal & Power Connector Housings(279)



专用端子(2)



汽车密封件和盲堵(9)




汽车端子(150)



汽车连接器护套(283)



汽车连接器盖帽(12)



汽车连接器锁和位置保证(8)

客户还购买了



TE 产品编号5677654001
RNF-3000-9/3-2-SP




TE 产品编号160917-4
FF 250 REC 1-2.5MM2 TPPB



TE 产品编号1-171706-1
FASTON 250 INS POD NYLON NAT



TE 产品编号929092-1
MCP2,8 GEH ASSY2X8P




TE 产品编号962875-3
MT2 REC 1.6 Contact SWS Au




TE 产品编号6-1415001-1
PT570L24



TE 产品编号368502-2
070 MLC PLUG HSG 6P SGL(BLK)



TE 产品编号2434735-1
COVER,MQS ABDECKKAPPE 2X6POS



TE 产品编号2434749-1
12POS,MQS,REC HSG,COD A



TE 产品编号1-1534094-1
MQS ABDECKKAPPE2X8P

文档



产品图纸

JUN-POW-TIM GEH 2P

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1355390-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1355390-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1355390-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1355390-1_A4.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1355390-1_A4.3d_stp.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_1355390-1_A4.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。