



MQS

TE 内部编号 3-1534903-5
60 Position Housing, Housing for Female Terminals, Wire-to-Board / Wire-to-Device, 2.5 mm / 3.5 mm / 5.2 mm [.098 in / .138 in / .204 in] Centerline
[在 TE 官网查看>](#)

汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车连接器护套 > MQS 连接器外壳



连接器和壳体类型: 母端子护套
位数: 60
可密封: 是
行数: 4
能够保证连接器位置: 否

[所有 MQS 连接器外壳 \(338\)](#)

产品特性

产品类型特性

混合型连接器	是
连接器形状	矩形
连接器和壳体类型	母端子护套
可密封	是
主要锁定特性	外壳集成
连接器系统	线到板, 线到设备
连接器和端子端接到	电线和电缆

结构特性

空白孔位	24, 36
位数	60
行数	4

电气特征

--	--



标称电压架构	12 V
--------	------

主体特性

出线角度	180°
主要产品颜色	黑色
连接器和键控代码	A

接触件特性

端子大小	.63mm
端子类型	插座
对接公端宽度	.63 mm[.025 in]
端子额定电流（最大值）	7.5 A

机械附件

应力消除	不带
端子位置保证	否
接合对准类型	键控
接合对准	带有
连接器安装类型	电缆安装（自由悬挂）

壳体特性

外壳材料	PBT GF
中心线（间距）	2.5 mm, 3.5 mm, 5.2 mm[.098 in][.138 in][.204 in]

尺寸

行间距	3 mm[.118 in]
产品宽度	43 mm[1.69 in]
产品长度	60.6 mm[2.38 in]
连接器高度	36.5 mm[1.44 in]

操作/应用

电路应用	电源
------	----

包装特性

封装方法	Box
------	-----

其他

可维修	是
能够保证连接器位置	否



产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	不含 BFR/CFR/PVC - 但其他来源中的 Br或 Cl > 900 ppm。
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 CAT-M8793-T273
MOS，母端和公端



TE 产品编号 1394871-1
MOS Dichtstopfen



TE 产品编号 1-1355118-1
RETAINER FOR 60POS SOCKET HSG



TE 产品编号 1-1355133-1
HEBEL F.AUFNAHM-GEH



TE 产品编号 6-1355118-1
MOS Verrieglung




TE 产品编号 2-1355123-3
CARRIER HSG 60POS,ASSY



TE 产品编号 1394872-1
SEALING PLUG 1,5MM



客户还购买了



TE 产品编号97H1-23-1-B
97H1-23-1-B



TE 产品编号DT06-6S-CE01
PLG, 6P, GRY, E, CAP



TE 产品编号936159-1
FUEL PUMP 6P PLUG ASSY JPT TYP



TE 产品编号CAT-M8793-T273
MQS , 母端和公端



TE 产品编号1379659-3
8W PLUG HOUSING ASSY BLUE




TE 产品编号2434847-2
REC CONN CVR ASSY,32POS,MQS



TE 产品编号2434885-2
SENSOR,TERMINAL,2.8



TE 产品编号2435033-1
COVER ASSY,OUT GOING DIRECT



TE 产品编号2435057-1
3POS,1.5MM SFC,REC HSG ASSY

文档

60POS MIXED MQS REC SEALED COD 2-3-6-7

英文版本

3D PDF

英文版本

下载查看

ENG_CVM_3-1534903-5_D5.2d_dxf.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_3-1534903-5_D5.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_3-1534903-5_D5.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

应用规格

3-1534903-5

60 Position Housing, Housing for Female Terminals, Wire-to-Board / Wire-to-Device,
2.5 mm / 3.5 mm / 5.2 mm [.098 in / .138 in / .204 in] Centerline



英文版本