




MQS

TE 内部编号 1-1355897-1
Horizontal, Wire-to-Board, 4 Position, 1 Rows, 2.54mm [.1in]
Centerline, Tin (Sn), Printed Circuit Board, Signal, Black
[在 TE 官网查看>](#)

汽车零件 > 汽车连接器 > 汽车接头 > Signal Header



PCB 安装方向: 水平
PCB 端接方法: 通孔 - 焊接
可密封: 否
中心线（间距）: 2.54 mm [.1 in]
连接器系统: 线到板

[所有 Signal Header \(240\)](#)

产品特性

产品类型特性

连接器产品类型	连接器组件
混合板端连接器	否
接头类型	全部带罩
连接器形状	矩形
可密封	否
连接器系统	线到板
连接器和端子端接到	印刷电路板

结构特性

信号位置数量	4
节数	1
PCB 安装方向	水平
位数	4
行数	1



主体特性

连接器和键控代码	A
主要产品颜色	黑色

接触件特性

对接公端宽度	.63 mm[.025 in]
对接公端厚度	.63 mm[.025 in]
端子类型	公端
端子接触部电镀材料	锡 (Sn)

端接特性

PCB 端接方法	通孔 - 焊接
----------	---------

机械附件

面板安装特性	不带
接合固定类型	锁定接口
PCB 安装固定	带有
安装孔	不带
PCB 安装固定类型	板锁
接合对准	带有
PCB 安装对准	带有

壳体特性

中心线（间距）	2.54 mm[.1 in]
---------	----------------

尺寸

连接器宽度	16 mm[.63 in]
PCB 厚度（建议）	.8 mm[.031 in]
PCB 的外形高度	7.9 mm[.311 in]
连接器长度	15.3 mm[.6 in]

操作/应用

屏蔽	否
电路应用	Signal

行业标准

IP 等级	IP2B
UL 阻燃性等级	UL 94HB

包装特性



封装数量	250
封装方法	零散零件

其他

接口编号	114-18063-18
------	--------------

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2025年1月（247） SVHC候选清单的声明更新至: 2025年1月（247） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种匀质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	不适合采用焊接工艺

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



TE 产品编号 2-1703001-5
MODU II CONTACT



TE 产品编号 CAT-M8793-CH8172
MOS 连接器外壳

客户还购买了



TE 产品编号826634-5
05P MODU 2 PIN HDR.

TE 产品编号1743218-5
4pos MQS .63 header 90deg

TE 产品编号1744483-3
03P EP SHRD HDR ASMY, ORANGE

TE 产品编号1744484-4
04P EP SHRD HDR ASMY, YELLOW

TE 产品编号1-1744490-0
10P EP SHRD HDR ASMY, BLACK

TE 产品编号2208165-1
20POS,NANO MQS,HEADER ASSY, CODA

TE 产品编号1-2311788-2
12POS,HYBRID,HDR ASSY,90DEG, SLDR

TE 产品编号2-2338245-3
EP2.5 HDR 3P VERT BOSS,BLUE,UL

TE 产品编号2-1423091-1
T9AV1L22-12

TE 产品编号2397586-1
20POS,TAB0.5X0.4,HDR ASSY,90DEG, SMD

文档

产品图纸

4pos MQS .63 header 90deg

英文版本

CAD 文件

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1355897-1_A.2d_dxf.zip

英文版本

3D PDF

3D

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1355897-1_A.3d_igs.zip

英文版本

下载查看

ENG_CVM_CVM_1-1355897-1_A.3d_stp.zip

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

产品规格

1-1355897-1

Horizontal, Wire-to-Board, 4 Position, 1 Rows, 2.54mm [.1in] Centerline, Tin (Sn),
Printed Circuit Board, Signal, Black



产品规格

英文版本